Emetteur/Recepteur 433Mhz

Emetteur/Recepteur 433Mhz Testé par Fernand

Fichier de test pour node-red en .json

Fichier de test en .json

Fonction 42

fonct42.js

```
var Temp = msg.payload.RfReceived.Data;
msg.payload = Temp;
return msg;
```

Fonction 43 exemple ON

Cette fonction sera bien sur à adapter à vos code 433Mhz

fonc43.js

```
if (msg.payload == "0x555015")
{
    msg.payload = "ON";
}
return msg;
```

Fonction 44 exemple OFF

Cette fonction sera bien sur à adapter à vos code 433Mhz

fonc44.js

```
if (msg.payload == "0x155014")
```

```
{
    msg.payload = "OFF";
}
return msg;
```

Tester les valeurs 433Mhz

Pour les Bits

fonc49.js

```
var Temp = msg.payload.RfReceived.Bits;
msg.payload = Temp;
return msg;
```

Pour le protocole

fonc50.js

```
var Temp = msg.payload.RfReceived.Protocol;
msg.payload = Temp;
return msg;
```

Pour le Pulse

fonc50.js

```
var Temp = msg.payload.RfReceived.Pulse;
msg.payload = Temp;
return msg;
```

Ce qui donne pour l'exemple



From:
http://chanterie37.fr/fablab37110/ - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:
http://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:arduino:esp32:tasmota:433&rev=1733306138

Last update: **2024/12/04 10:55**