Scripts demarrage sur raspberry

pour démarrer le programme python, dès le démarrage du raspberry pi :

- -1- Creer le fichier à lancer Voir ICI
- -2- Le rendre executable :

chmodmpd

```
chmod 755 menu_mpd.py
```

ou

chmodmpd2

```
chmod +x menu_mpd.py
```

-3- Copier le fichier dans /usr/bin

Pour l'executer sans taper **python3 menu_mpd.py** ou **./menu_mpd.py** Il vous suffit de déplacer ou de copier votre script menu_mpd.py dans un de ces répertoires, comme /bin, /usr/bin ou /usr/local/bin (ou encore un autre répertoire du PATH). Notez qu'il faut être root pour pouvoir faire cela.

copymenu_mpd

```
sudo cp /home/pi/menu mpd.py /usr/bin
```

-4- l'ajouter au repertoire rc.d

ajout1

```
sudo update-rc.d menu_mpd.py defaults
```

Editer le fichier rc.local en mode super-utilisateur (sudo) dans une fenêtre de terminal :

rc_local

```
sudo nano /etc/rc.local
```

Ajouter le code de lancement avant la ligne exit 0

rc_local2

```
#!/bin/sh -e
#
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$ IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$ IP"
fi
/home/pi/menu_mpd.py
exit 0
```

Ctrl-X Confirmer par O Puis touchce Entrée

Faire un:

reboot

sudo reboot

Démarrage automatique d'application non-GUI sous Raspberry Pi

Lancer un programme au boot de démarrage

From:

http://chanterie37.fr/fablab37110/ - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

http://chanterie37.fr/fablab37110/doku.php?id=start:raspberry:scrip-demarrage

Last update: 2023/01/27 16:08

