

Écran LCD sur Tasmota Display



Installer Tasmota Display sur l'ESP 32

Tasmota Display



To access our GitHub releases page and directly flash firmware binaries from there including older versions you have to turn off CORS in your browser. (i.e. with browser extension: CORS unblock)

Configuration du Module

Module parameters

Module type (ESP32-DevKit)
ESP32-DevKit (1) ▼

IO GPIO0	None ▼		
TX GPIO1	None ▼		
IO GPIO2	None ▼		
RX GPIO3	None ▼		
IO GPIO4	I2C SCL ▼	1 ▼	▼
IO GPIO5	I2C SDA ▼	1 ▼	▼
FL GPIO9	None ▼		
FL GPIO10	None ▼		

Test d'écriture sur l'écran à partir de la console

```
15:58:38.514 MQT: stat/tasmota_596B30/RESULT = {"DisplayText":"[x10][y1]Hum:52"}
15:58:43.780 MQT: stat/tasmota_596B30/RESULT = {"DisplayText":"[x0][y0][T][x11][y0][t]"}
15:59:37.963 MQT: tele/tasmota_596B30/STATE = {"Time":"2025-01-31T15:59:37","Uptime":"0T00
15:59:38.002 MQT: tele/tasmota_596B30/SENSOR = {"Time":"2025-01-31T15:59:37","DHT11":{"Tem
15:59:38.145 MQT: stat/tasmota_596B30/RESULT = {"DisplayText":"[y1][x0]Temp:19.3"}
15:59:38.237 MQT: stat/tasmota_596B30/RESULT = {"DisplayText":"[x10][y1]Hum:52"}
15:59:43.704 MQT: stat/tasmota_596B30/RESULT = {"DisplayText":"[x0][y0][T][x11][y0][t]"}

```

DisplayText Bonjour

16:02:54.695 MQT: stat/tasmota_596B30/RESULT = {"DisplayText":"Bonjour"}

```
16:02:54.695 MQT: stat/tasmota_596B30/RESULT = {"DisplayText":"Bonjour"}

```

Enter command

Pour effacer l'écran :[s]
Pour afficher l'heure :[t]
la date :|[T]
Écrire sur la 1^{ère} ligne :[y0]
2^{ème} ligne :[y1]
Écrire à la position 5 :[x5]